

# Přehled dosud nejčastěji používaných typů pokladen, pokladních systémů a jejich komponent, které jsou přizpůsobitelné podle zákona o Registračních pokladnách

## 1) Interpretace termínů v záhlaví tabulky

**Název pokladny (komponenty):**

název pokladny (komponenty) pod kterým je distribuovaná v ČR.

**Typ:**

*autonomní* tj. jeden celek, *komponenta*, *pokladní systém*, *software*. Pokud nebyl typ dodavatelem dat určen, je uvedeno pouze *pokladna*.

**Stručná specifikace:**

popis pokladny (komponenty) od výrobce.

**Výrobce:**

kontakt na výrobce.

**Distributor:**

kontakt na distributora v ČR.

**Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu:**

(v případě autonomních pokladen bude uvedeno: *celá pokladna*, v případě podpory všech funkčních celků bude uvedeno *celý pokladní systém* ).

S odpovědí:

- **ANO**

výrobce (distributor) bude schopen přizpůsobit tuto část podle znění zákona.

- **Nerozhodnuto**

výrobce (distributor) dosud není schopen říci, zda tato komponenta bude upravitelná nebo neví, zda ji bude dodávat na trh ČR.

Pro posouzení možností pokladny je směrodatná kolonka „ANO“: s vyplněním „Celá pokladna“, resp. „Celý pokladní systém“. V případě, že výrobce/dovozce distribuuje

jen částí registračních pokladen, např. tiskárnou, jsou zveřejněny v tabulce jen tyto uvedené části.

## **2) Interpretace rozšířeného informačního obsahu tabulky – příklady:**



- Př. 1:** Pokladna Konsigna Epos (čtvrtý řádek níže uvedeného přehledu) bude beze zbytku odpovídat znění zákona (viz. označení: „*Celá pokladna*“ v předposledním sloupci tabulky).
- Př. 2:** Inovace pokladny STAR TSP 500 vyráběnou firmou Nakayoshida (řádek jedna níže uvedeného přehledu) bude možná, pokud výrobce vyřeší adaptaci provozní paměti, displeje a žurnálu podle znění zákona platného v České republice.
- Př. 3:** Firma Mira (řádek sedmnáct níže uvedeného přehledu), jež je dodavatel softwaru, bude moci adaptovat svoje produkty jen za předpokladu, že hardwarové řešení (např. PC) bude splňovat literu platného zákona.

### **POZNÁMKA k INTERPRETACI TECHNICKÉHO POSOUZENÍ:**

Jedná se pouze o technické posouzení, jehož využití bude záležet na nabídce trhu zajišťovaného dovozci a výrobcí těchto zařízení.


### 3) Přehled pokladen, pokladních systémů a jejich komponent


Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
Star TSP 500	Komponenta Pokladní tiskárna	9jehličková sériová bodová matice, rychlost 7,5 ř/s, matice 7x9 (půlbod)	Star Micronics Co. Ltd., Japan  <b>Adresa:</b> 20-10 Nakayoshida, Shizuoka, 422-8654 Japan  <b>Email:</b> <a href="mailto:spsales@cp.star-micronics.co.jp">spsales@cp.star-micronics.co.jp</a>	KONSIGNA Handel GmbH+CoKG o.s.  <b>Adresa:</b> Jana Růžičky 1165, 14801, Praha 4  <b>Telefon:</b> +420 267 993 111  <b>Email:</b> <a href="mailto:obchod@konsigna.cz">obchod@konsigna.cz</a>  <b>WEB:</b> <a href="http://www.konsigna.cz">www.konsigna.cz</a>	Fiskální paměť  Tiskárna	Provozní paměť  Zobrazovací zařízení  Žurnál


Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
<p>Star TSP 600</p> 	<p>Komponenta</p> <p>Pokladní tiskárna</p>	<p>přímý lineární termální tisk, rychlost 100mm/s, rozlišení 203dpi</p>	<p>Star Micronics Co. Ltd., Japan</p> <p><b>Adresa:</b> 20-10 Nakayoshida, Shizuoka, 422-8654 Japan</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:spsales@cp.star-micronics.co.jp">spsales@cp.star-micronics.co.jp</a></p>	<p>KONSIGNA Handel GmbH+CoKG o.s.</p> <p><b>Adresa:</b> Jana Růžičky 1165, 14801, Praha 4</p> <p><b>Telefon:</b> +420 267 993 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:obchod@konsigna.cz">obchod@konsigna.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.konsigna.cz">www.konsigna.cz</a></p>	<p>Fiskální paměť</p> <p>Tiskárna</p>	<p>Provozní paměť</p> <p>Zobrazovací zařízení</p> <p>Žurnál</p>
<p>Star TSP 700</p> 	<p>Komponenta</p> <p>Pokladní tiskárna</p>	<p>přímý lineární termální tisk, rychlost 180mm/s, rozlišení 203dpi</p>	<p>Star Micronics Co. Ltd., Japan</p> <p><b>Adresa:</b> 20-10 Nakayoshida, Shizuoka, 422-8654 Japan</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:spsales@cp.star-micronics.co.jp">spsales@cp.star-micronics.co.jp</a></p>	<p>KONSIGNA Handel GmbH+CoKG o.s.</p> <p><b>Adresa:</b> Jana Růžičky 1165, 14801, Praha 4</p> <p><b>Telefon:</b> +420 267 993 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:obchod@konsigna.cz">obchod@konsigna.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.konsigna.cz">www.konsigna.cz</a></p>	<p>Fiskální paměť</p> <p>Tiskárna</p>	<p>Provozní paměť</p> <p>Zobrazovací zařízení</p> <p>Žurnál</p>


Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
KONSIGNA EPOS	Pokladna	57mm účtenka, 5000PLU, thermo tiskárna, el. Journal	<p>Micrelec Electronics</p> <p><b>Adresa:</b> 16 Isminis Str., 12241 Aegaleo, Athens, Greece</p> <p><b>Telefon:</b> +30 210 5695 042</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:info@micrelec.gr">info@micrelec.gr</a></p>	<p>KONSIGNA Handel GmbH+CoKG o.s.</p> <p><b>Adresa:</b> Jana Růžičky 1165, 14801, Praha 4</p> <p><b>Telefon:</b> +420 267 993 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:obchod@konsigna.cz">obchod@konsigna.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.konsigna.cz">www.konsigna.cz</a></p>	Celá pokladna	
KONSIGNA NOTOS	Pokladna	57mm účtenka, 5000PLU, thermo tiskárna, el. Journal, zák.displej	<p>Micrelec Electronics</p> <p><b>Adresa:</b> 16 Isminis Str., 12241 Aegaleo, Athens, Greece</p> <p><b>Telefon:</b> +30 210 5695 042</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:info@micrelec.gr">info@micrelec.gr</a></p>	<p>KONSIGNA Handel GmbH+CoKG o.s.</p> <p><b>Adresa:</b> Jana Růžičky 1165, 14801, Praha 4</p> <p><b>Telefon:</b> +420 267 993 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:obchod@konsigna.cz">obchod@konsigna.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.konsigna.cz">www.konsigna.cz</a></p>	Celá pokladna	


Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
KONSIGNA MESSINIA	Pokladna	57mm účtenka, 30 000PLU, thermo tiskárna, el. Journal, zák.displej, vodotěsná klávesnice	<p>Micrelec Electronics</p> <p><b>Adresa:</b> 16 Isminis Str., 12241 Aegaleo, Athens, Greece</p> <p><b>Telefon:</b> +30 210 5695 042</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:info@micrelec.gr">info@micrelec.gr</a></p>	<p>KONSIGNA Handel GmbH+CoKG o.s.</p> <p><b>Adresa:</b> Jana Růžičky 1165, 14801, Praha 4</p> <p><b>Telefon:</b> +420 267 993 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:obchod@konsigna.cz">obchod@konsigna.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.konsigna.cz">www.konsigna.cz</a></p>	Celá pokladna	
KONSIGNA EUROPA	Pokladna	57mm účtenka, 30 000PLU, thermo tiskárna, el. Journal, zák.displej	<p>Micrelec Electronics</p> <p><b>Adresa:</b> 16 Isminis Str., 12241 Aegaleo, Athens, Greece</p> <p><b>Telefon:</b> +30 210 5695 042</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:info@micrelec.gr">info@micrelec.gr</a></p>	<p>KONSIGNA Handel GmbH+CoKG o.s.</p> <p><b>Adresa:</b> Jana Růžičky 1165, 14801, Praha 4</p> <p><b>Telefon:</b> +420 267 993 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:obchod@konsigna.cz">obchod@konsigna.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.konsigna.cz">www.konsigna.cz</a></p>	Celá pokladna	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
<p>Vectron ColurTouch 64</p> 	Pokladní systém	<p>Vectron pokladny nejsou „PC pokladny“. Pracují na principu „Flash“ paměti. Program provádí veškeré pokladní operace a zabezpečuje obsluhu hardwaru pokladny. K tomu využívá 64 bitový průmyslový procesor.</p> <p>Tato, v současnosti vývojově bezkonkurenční platforma, zabezpečuje stabilitu a zároveň dostatečnou kapacitu rychlosti pro veškeré funkce pokladního programu.</p> <p>Každá pokladna může pracovat nezávisle na PC jako individuální P.O.S. Pokladny mohou být propojeny do LAN sítě. Vlastností systému je fakt, že v případě výpadku nebo přerušení LAN sítě nevzniká kolaps celé sítě. Pokladna pracuje nadále nezávisle do doby obnovení síťové komunikace.</p> <p>Popis: 30,7 cm barevný dotykový display, 64 bit. technologie, 6x RS 232, 10/100 síťové zapojení, zálohování obratu na USB disk, pokladna je velká jako její display, možný vestavný zákaznický display.</p>	Vectron Systems AG Muenster	<p>Vectron Systems CZ s.r.o.</p> <p><b>Adresa:</b> Nádražní 56/740, 150 00 Praha 5</p> <p><b>Telefon:</b> 603 182 188, 604 443 999</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:paces@vectron.cz">paces@vectron.cz</a>, <a href="mailto:safranek@vectron.cz">safranek@vectron.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.vectron.cz">www.vectron.cz</a></p>	Celý pokladní systém	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
<p>Vectron Mini 64</p> 	Pokladní systém	<p>Vectron pokladny nejsou „PC pokladny“. Pracují na principu „Flash“ paměti. Program provádí veškeré pokladní operace a zabezpečuje obsluhu hardwaru pokladny. K tomu využívá 64 bitový průmyslový procesor.</p> <p>Tato, v současnosti vývojově bezkonkurenční platforma, zabezpečuje stabilitu a zároveň dostatečnou kapacitu rychlosti pro veškeré funkce pokladního programu.</p> <p>Každá pokladna může pracovat nezávisle na PC jako individuální P.O.S. Pokladny mohou být propojeny do LAN sítě. Vlastností systému je fakt, že v případě výpadku nebo přerušení LAN sítě nevzniká kolaps celé sítě. Pokladna pracuje nadále nezávisle do doby obnovení síťové komunikace.</p> <p>Popis: 14,7 cm barevný display s možností dotykové funkce, programovatelná klávesnice, 64 bit. technologie, 6x RS 232, 10/100 síťové zapojení, zálohování obrátu na USB disk, možný vestavný zákaznický display.</p>	Vectron Systems AG Muenster	<p>Vectron Systems CZ s.r.o.</p> <p><b>Adresa:</b> Nádražní 56/740, 150 00 Praha 5</p> <p><b>Telefon:</b> 603 182 188, 604 443 999</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:paces@vectron.cz">paces@vectron.cz</a>, <a href="mailto:safranek@vectron.cz">safranek@vectron.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.vectron.cz">www.vectron.cz</a></p>	Celý pokladní systém	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
<p>Vectron MobilePro</p> 	Pokladní systém	<p>Vectron pokladny nejsou „PC pokladny“. Pracují na principu „Flash“ paměti. Program provádí veškeré pokladní operace a zabezpečuje obsluhu hardwaru pokladny. K tomu využívá 64 bitový průmyslový procesor.</p> <p>Tato, v současnosti vývojově bezkonkurenční platforma, zabezpečuje stabilitu a zároveň dostatečnou kapacitu rychlosti pro veškeré funkce pokladního programu.</p> <p>Každá pokladna může pracovat nezávisle na PC jako individuální P.O.S.. Pokladny mohou být propojeny do LAN sítě. Vlastností systému je fakt, že v případě výpadku nebo přerušení LAN sítě nevzniká kolaps celé sítě. Pokladna pracuje nadále nezávisle do doby obnovení síťové komunikace.</p> <p>Popis: První skutečně mobilní pokladna na světě. Vlastní inteligence, 64 bit. procesor, vodotěsná, kovový obal, dotykový barevný display. Komunikace: WLAN, Bluetooth, transflektivní display, vibrační posílání zpráv a mnoho dalších funkcí.</p>	Vectron Systems AG Muenster	<p>Vectron Systems CZ s.r.o.</p> <p><b>Adresa:</b> Nádražní 56/740, 150 00 Praha 5</p> <p><b>Telefon:</b> 603 182 188, 604 443 999</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:paces@vectron.cz">paces@vectron.cz</a>, <a href="mailto:safranek@vectron.cz">safranek@vectron.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.vectron.cz">www.vectron.cz</a></p>	Celý pokladní systém	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
<p>Vectron Micro,2</p> 	Pokladní systém	<p>Vectron pokladny nejsou „PC pokladny“. Pracují na principu „Flash“ paměti. Program provádí veškeré pokladní operace a zabezpečuje obsluhu hardwaru pokladny. K tomu využívá 64 bitový průmyslový procesor.</p> <p>Tato, v současnosti vývojově bezkonkurenční platforma, zabezpečuje stabilitu a zároveň dostatečnou kapacitu rychlosti pro veškeré funkce pokladního programu.</p> <p>Každá pokladna může pracovat nezávisle na PC jako individuální P.O.S. Pokladny mohou být propojeny do LAN sítě. Vlastností systému je fakt, že v případě výpadku nebo přerušení LAN sítě nevzniká kolaps celé sítě. Pokladna pracuje nadále nezávisle do doby obnovení síťové komunikace.</p> <p>Popis: Dvoubarevný display, programovatelná klávesnice, 32 bit. technologie, vestavná thermo tiskárna, 10/100 síťové zapojení, možný zákaznický display</p>	Vectron Systems AG Muenster	<p>Vectron Systems CZ s.r.o.</p> <p><b>Adresa:</b> Nádražní 56/740, 150 00 Praha 5</p> <p><b>Telefon:</b> 603 182 188, 604 443 999</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:paces@vectron.cz">paces@vectron.cz</a>, <a href="mailto:safranek@vectron.cz">safranek@vectron.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.vectron.cz">www.vectron.cz</a></p>	Celý pokladní systém	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
<p>Vectron Vario 64</p> 	Pokladní systém	<p>Vectron pokladny nejsou „PC pokladny“. Pracují na principu „Flash“ paměti. Program provádí veškeré pokladní operace a zabezpečuje obsluhu hardwaru pokladny. K tomu využívá 64 bitový průmyslový procesor.</p> <p>Tato, v současnosti vývojově bezkonkurenční platforma, zabezpečuje stabilitu a zároveň dostatečnou kapacitu rychlosti pro veškeré funkce pokladního programu.</p> <p>Každá pokladna může pracovat nezávisle na PC jako individuální P.O.S. Pokladny mohou být propojeny do LAN sítě. Vlastností systému je fakt, že v případě výpadku nebo přerušení LAN sítě nevzniká kolaps celé sítě. Pokladna pracuje nadále nezávisle do doby obnovení síťové komunikace.</p> <p>Popis: 26,4 cm barevný display s možností dotykové funkce, programovatelná klávesnice, 64 bit. technologie, 6x RS 232, 10/100 síťové zapojení, zálohování obratu na USB disk, možný vestavný zákaznický display</p>	Vectron Systems AG Muenster	<p>Vectron Systems CZ s.r.o.</p> <p><b>Adresa:</b> Nádražní 56/740, 150 00 Praha 5</p> <p><b>Telefon:</b> 603 182 188, 604 443 999</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:paces@vectron.cz">paces@vectron.cz</a>, <a href="mailto:safranek@vectron.cz">safranek@vectron.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.vectron.cz">www.vectron.cz</a></p>	Celý pokladní systém	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
FASY ER1200; ER 5000; PALMAR	Autonomní	<p><b>Vysoce kvalitní 2-station termální tiskárna (Fasy patent):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rychlost tisku: 25 řádků/ s</li> <li>• Snadné vkládání papíru</li> <li>• Sloupce: 21 + 21</li> <li>• Šířka papíru: 44mm + 44mm</li> <li>• Senzor detekující konce papíru a blížící se konec papíru</li> </ul> <p><b>Displej pro obsluhu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alfanumerický, prosvětlený LCD: 2 řádky, 20 číslic, 8mm</li> </ul> <p><b>Zákaznický displej:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numerický LCD, 12 číslic, 15 mm</li> </ul> <p><b>Připojení:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RS232C pro PC (standard) nebo 1 x RS 485 LAN připojení (doplňkové)</li> <li>• 2 x RS 232C pro připojení doplňkových zařízení</li> <li>• možnost připojení pokladního šuplíku</li> <li>• SW nástroje pro ECR programování a sběr</li> </ul> <p><b>Speciální vlastnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Školící mód</li> <li>• Možnost vložení grafického loga</li> <li>• funkce nápovědy</li> <li>• možnost přijímání 4 cizích měn s funkcí přepočtu (uložení popisu a směnného kurzu)</li> <li>• Opis účtenky</li> </ul> <p><b>Další funkce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 daňových skupin + daňově osvobozená skupina</li> <li>• 20 kódů pro obsluhu nebo kódů čipových karet obsluhy</li> <li>• 10 různých platidel</li> <li>• Mód bez zaokrouhlování</li> <li>• Sestavy: Dept, PLU, and DPH Clerk Platidla v šuplíku Statistiky, Finanční</li> </ul>	FASY S.p.a	Wincor Nixdorf s.r.o	Celá pokladna	
		<p><b>Adresa:</b> Via Tognasca 7, 21013 Gallarate (VA) Italy</p> <p><b>Telefon:</b> +39 0331 782900</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:direct@fasy.com">direct@fasy.com</a></p>	<p><b>Adresa:</b> Evropská 33a, 160 00, Praha 6</p> <p><b>Telefon:</b> +420 233 034 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:obchod.cz@wincor-nixdorf.com">obchod.cz@wincor-nixdorf.com</a></p>			

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
BEETLE /M; /S; /XL	Pokladní systém	<p><b>PROCESSOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Pentium 4 mobile, 2.2 GHz or above</li> <li>• Intel Celeron mobile, 1.2 / 2.4 GHz or above</li> </ul> <p><b>PAMĚŤ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 256 MB – 2 GB</li> </ul> <p><b>I/O ROZŠÍŘUJÍCÍ SLOTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x PCI</li> <li>• 1 x onboard PCI</li> </ul> <p><b>INTERFACING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS232</li> </ul> <p>Standard/powered: 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centronics: 1</li> <li>• Keyboard/Mouse: 1</li> <li>• USB: Max. 9 (7 powered)</li> <li>• Audio: Yes</li> <li>• VGA onboard: Yes</li> <li>• Digital video: Option</li> <li>• LAN onboard: Yes</li> <li>• Cash drawer: Yes</li> </ul> <p><b>DRIVES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 2 x HD</li> <li>• Floppy, CD or DVD (Option)</li> <li>• Compact flash (Option)</li> </ul> <p><b>SYSTEM MANAGEMENT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wired for Management (WfM)</li> <li>• Desktop Management Interface (DMI)</li> <li>• Preboot Execution Environment (PXE)</li> <li>• Wake on LAN (WoL)</li> <li>• SM BIOS</li> <li>• BEETLEVIEW</li> <li>• APM and ACPI</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (W x D x H) in mm: 288 x 366 x 150 with cable cover</li> </ul> <p><b>OPERATING SYSTEMS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows XP</li> <li>• Linux</li> </ul>	<p>Wincor Nixdorf International GmbH</p> <p><b>Adresa:</b> Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn</p> <p><b>Telefon:</b> +49 5251 693 30</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:info@wincor-nixdorf.com">info@wincor-nixdorf.com</a></p>	<p>Wincor Nixdorf s.r.o</p> <p><b>Adresa:</b> Evropská 33a, 160 00, Praha 6</p> <p><b>Telefon:</b> +420 233 034 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:obchod.cz@wincor-nixdorf.com">obchod.cz@wincor-nixdorf.com</a></p>	Celá pokladna	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
Fiskální tiskárna IBM 4610 model KR3	Komponenta  Pokladní tiskárna	Fiskální tiskárna s připojením RS-485 pro pokladny vybavené rozhraním RS-485 ( IBM typy 4694-yyy a 4800-yyy), kde yyy zastupuje modelové řady.  KR3 model s dvěma hlavami - termální a jehličkovou pro vkládané dokumenty	IBM Corporation USA	IBM Česká republika, spol. s r.o.  <b>Adresa:</b> V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4  <b>Telefon:</b> 543 519 818  <b>Email:</b> <a href="mailto:pbajar@cz.ibm.com">pbajar@cz.ibm.com</a>	Celá pokladní tiskárna	
Fiskální tiskárna IBM 4610 model KR5	Komponenta  Pokladní tiskárna	Fiskální tiskárna s připojením RS-485 pro pokladny vybavené rozhraním RS-485 ( IBM typy 4694-yyy a 4800-yyy), kde yyy zastupuje modelové řady  KR5 model s termální hlavou	IBM Corporation USA	IBM Česká republika, spol. s r.o.  <b>Adresa:</b> V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4  <b>Telefon:</b> 543 519 818  <b>Email:</b> <a href="mailto:pbajar@cz.ibm.com">pbajar@cz.ibm.com</a>	Celá pokladní tiskárna	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
<p>Program KASA2005 verze X.XX na počítači se samostatnými tiskárnami s možností připojit zobrazovací zařízení na COM.</p>	Software	<p>Program KASA2005 (verze jsou číslovány podle provedených úprav v programu dle požadavků zákazníku) běžící pod PC FANDEM verze 4.2 (případně i v. 4.0).</p> <p>Program pracuje i v síťové verzi pro více PC (2 až 10 PC se samostatnými případně i společnými tiskárnami – dle připojení tiskáren v síti). Název programu se mění i s novými úpravami v každém novém roce. Program používá naše firma a několik dalších uživatelů a to jak v mono verzi, tak i síťové verzi do 5 PC.</p> <p>Celková CENA pro zobrazovací zařízení je výrazně zobrazena na displeji počítače, případně je možno ji zobrazit přes COM na připojené zařízení (dosud byly připojeny jen displeje ZADIS).</p>	<p>MIRA Soft+Hardware</p> <p><b>Adresa:</b> Jungmannovo nám. 489, 28401 Kutná Hora</p> <p><b>Telefon:</b> 327 516 828</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:rajdl@mira.cz">rajdl@mira.cz</a> , <a href="mailto:rajdl2@tiscali.cz">rajdl2@tiscali.cz</a></p>		Software	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
Epson TM-T88III	Pokladní systém	<b>Epson TM-T88III</b> + zákaznický display; termální pokladní tiskárna	Epson Europe	ATComputers a.s. <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 710 00 Slezská Ostrava <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350 <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celý pokladní systém	
Epson TM	Pokladní systém	<b>Epson TM-U220</b> + zákaznický display; 9-ti jehličková pokladní tiskárna	Epson Europe	ATComputers a.s. <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 710 00 Slezská Ostrava <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350 <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celý pokladní systém	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
IBM KR3	Pokladní systém	<b>IBM; fiskální tiskárna s připojením RS-485</b> pro pokladny vybavené rozhraním RS-485 <b>KR3</b> – termální + jehličková hlava (pro vkládaný tisk)	IBM Corporation	ATComputers a.s.  <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 710 00 Slezská Ostrava  <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350  <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celý pokladní systém	
IBM KR5	Pokladní systém	<b>IBM; fiskální tiskárna s připojením RS-485</b> pro pokladny vybavené rozhraním RS-485 <b>KR5</b> – termální tiskárna	IBM Corporation	ATComputers a.s.  <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 710 00 Slezská Ostrava  <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350  <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celý pokladní systém	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
Euro-500T/TX/TE	Autonomní pokladna		Elcom, s.r.o	ATComputers a.s. <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 710 00 Slezská Ostrava <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350 <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celá pokladna	
Euro-1000M/T	Autonomní pokladna		Elcom, s.r.o	ATComputers a.s. <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350 <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celá pokladna	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
Euro-2000T/TE	Autonomní pokladna		Elcom, s.r.o	ATComputers a.s. <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 710 00 Slezská Ostrava <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350 <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celá pokladna	
Alpha, Euro-2500/TX	Autonomní pokladna		Elcom, s.r.o	ATComputers a.s. <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 710 00 Slezská Ostrava <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350 <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celá pokladna	


Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
POS-3000/4000	Autonomní pokladna		Elcom, s.r.o	ATComputers a.s. <b>Adresa:</b> Těšínská 1970/56 710 00 Slezská Ostrava <b>Telefon:</b> 737 229 366, 596 253 350 <b>Email:</b> <a href="mailto:bubnik@atcomp.cz">bubnik@atcomp.cz</a>	Celá pokladna	
ADS Anker F46,	Pokladna	Alfnumerická registrační pokladna s 20-ti jehličkovou tiskárnou Dataflex Klávesnice - tlačítková Zákaznický displej 16-ti znakový alfanumerický 3 x RS 232 /RS422 Možnost připojení snímačů čárového kódu a pokladní zásuvky Prodáno po celém území ČR cca 3000ks obchodní i restaurační verze.	EUTECH,a..s. <b>Adresa:</b> Nádražní 1,Šternberk	Rapid system, spol.s r.o. <b>Adresa:</b> Dolní hejčínská 26, 77900 Olomouc <b>Telefon:</b> 585422853-4 <b>Email:</b> <a href="mailto:Office@rapid-system.cz">Office@rapid-system.cz</a>	Provozní paměť Zobrazovací zařízení Tiskárna Kontrolní pokladní blok nebo žurnál	


Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
CHD 3010T, 5010T OMRON 3330T, 3350T	Pokladna	Verze s termotiskárnou (1x80, 2x38mm )  Klávesnice - tlačítková nebo fóliová Zákaznický displej (možnost alfanumeriky)  3 x RS 232 (možnost rozšíření, možnost RS 485).  Možnost připojení snímačů čárového kódu ,magnetických karet a pokladní zásuvky.  Možnost fiskálního modulu.	Computer Hardware Design LTD  <b>Adresa:</b> Novum, spol. s r..o. Praha.	Rapid system, spol.s r.o.  <b>Adresa:</b> Dolní hejčínská 26, 77900 Olomouc  <b>Telefon:</b> 585422853-4  <b>Email:</b> <a href="mailto:Office@rapid-system.cz">Office@rapid- system.cz</a>	Zobrazovací zařízení  Tiskárna  Kontrolní pokladní blok nebo žurnál	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.		
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)	
QUORION serie 30, 700, 2500,1000, 1200, 3000, Qtouch	Pokladna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompaktní obchodní pokladny pro malé obchody, stánky a kantýny, ve verzi s vnitřním akumulátorem nebo autoadaptérem jako přenosné</li> <li>• pokladny pro střední a větší provoz, restaurace, penziony, bistra, obchod</li> <li>• registrační pokladny variabilní koncepce pro větší restaurace, obchod</li> <li>• síťové verze pokladen s dotykovou obrazovkou</li> <li>• Tiskárna jehlička 2x38mm, termo 2x38,1x58,1x80mm</li> <li>• Displej 2/8/16 řádků LCD, VFD</li> <li>• Paměť 500kB-2,5MB</li> <li>• Fiskální modul</li> </ul>	<p>Quorion Data System GmbH</p> <p><b>Adresa:</b> Consulta Burotechnik s.r.o. Pustiměř</p> <p><b>Telefon:</b> 517356635.</p>	<p>Rapid system, spol.s r.o.</p> <p><b>Adresa:</b> Dolní hejčínská 26, 77900 Olomouc</p> <p><b>Telefon:</b> 585422853-4</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:Office@rapid-system.cz">Office@rapid-system.cz</a></p>	Zobrazovací zařízení	Tiskárna	Kontrolní pokladní blok nebo žurnál

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
RDS Cashterm	Software	Pokladní terminál pro restaurace pod OS Windows	Rapid System spol. s r.o. <b>Adresa:</b> Chvalkovicka 66 <b>Telefon:</b> 585 422 853-4 <b>Email:</b> <a href="mailto:adamus@rapid-system.cz">adamus@rapid-system.cz</a>	Rapid System spol. s r.o. <b>Adresa:</b> Chvalkovicka 66 <b>Telefon:</b> 585 422 853-4 <b>Email:</b> <a href="mailto:adamus@rapid-system.cz">adamus@rapid-system.cz</a>	Software	
VCD Cashterm	Software	Pokladní terminál pro restaurace pod OS DOS	Rapid System spol. s r.o. <b>Adresa:</b> Chvalkovicka 66 <b>Telefon:</b> 585 422 853-4 <b>Email:</b> <a href="mailto:adamus@rapid-system.cz">adamus@rapid-system.cz</a>	Rapid System spol. s r.o. <b>Adresa:</b> Chvalkovicka 66 <b>Telefon:</b> 585 422 853-4 <b>Email:</b> <a href="mailto:adamus@rapid-system.cz">adamus@rapid-system.cz</a>	Software	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
COMINN (ComInn-Arr)	Autonomní i Pokladní systém	Komplexní pokladní systém na bázi počítačových pokladen. Restaurační i obchodní verze. Napojení na skladovou evidenci, normování a kalkulaci jídel, recepční systém s ubytováním.	ComInn, s.r.o. <b>Adresa:</b> Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín <b>Telefon:</b> 577 925 407 <b>Email:</b> <a href="mailto:Obchod@cominn.cz">Obchod@cominn.cz</a>	ComInn, s.r.o. <b>Adresa:</b> Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín <b>Telefon:</b> 577 925 407 <b>Email:</b> <a href="mailto:Obchod@cominn.cz">Obchod@cominn.cz</a>	Celá pokladna	
COMINN – RESTA WIN	Autonomní i Pokladní systém	Komplexní pokladní systém na bázi počítačových pokladen. Restaurační i obchodní verze. Napojení na skladovou evidenci, normování a kalkulaci jídel, recepční systém s ubytováním.	ComInn, s.r.o. <b>Adresa:</b> Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín <b>Telefon:</b> 577 925 407 <b>Email:</b> <a href="mailto:Obchod@cominn.cz">Obchod@cominn.cz</a>	ComInn, s.r.o. <b>Adresa:</b> Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín <b>Telefon:</b> 577 925 407 <b>Email:</b> <a href="mailto:Obchod@cominn.cz">Obchod@cominn.cz</a>	Celá pokladna	

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
OPTIMA (řada pokladen) CR30, CR505-1020, CR705-715, CR20xx, CR12xx, CR25xx	Autonomní i Pokladní systém	Elektronické pokladny obchodní / restaurační. Napojení na skladovou evidenci, normování a kalkulaci jídel.	CONSULTA BÜROTECHNIK,s.r.o  <b>Adresa:</b> 683 21 Pustiměř 117	ComInn, s.r.o.  <b>Adresa:</b> Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  <b>Telefon:</b> 577 925 407  <b>Email:</b> <a href="mailto:Obchod@cominn.cz">Obchod@cominn.cz</a>		Celá pokladna
CHD 3010T 	Autonomní	Registrační pokladna pro maloobchod, 2-pásková tiskárna termo, alfanumerický displej, 2 sériové porty, 1000 PLU (rozšíření na 15.000 PLU),  Připojení: Skener, PC, váha	Clover Electronics, Japan	NOVUM s.r.o..  <b>Adresa:</b> 28. pluku 11, Praha 10, 101 00  <b>Telefon:</b> 267 997 111  <b>Email:</b> <a href="mailto:novum@novum.cz">novum@novum.cz</a> , <a href="mailto:nedvedl@novum.cz">nedvedl@novum.cz</a>  <b>WEB:</b> <a href="http://www.novum.cz">www.novum.cz</a>		Celá pokladna

Název pokladny (komponenty):	Typ	Stručná specifikace:	Výrobce:	Distributor:	Tyto funkční celky budou odpovídat zákonu.	
					Ano	Nerozhodnuto (zatím)
 <p>CHD 5010T</p>	Autonomní	<p>Registrační pokladna pro maloobchod i restaurace, 2-pásková tiskárna termo, alfanumerický displej, 3 sériové porty (rozšiřitelné na 5 portů), tlačítková i fóliová klávesnice, 1000 PLU (rozšíření na 15.000 PLU), zákaznická konta</p> <p>Připojení: Skener, PC, kuchyňská tiskárna, váha, čtečka karet</p>	Clover Electronics, Japan	<p>NOVUM s.r.o..</p> <p><b>Adresa:</b> 28. pluku 11, Praha 10, 101 00</p> <p><b>Telefon:</b> 267 997 111</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:novum@novum.cz">novum@novum.cz</a>, <a href="mailto:nedvedl@novum.cz">nedvedl@novum.cz</a></p> <p><b>WEB:</b> <a href="http://www.novum.cz">www.novum.cz</a></p>		Celá pokladna

Pozn.:

Pokladny byly zařazeny do tabulky v pořadí (i znění) jak výrobci/distributoři požadovaná data poskytli. Typy pokladen se mohou opakovat, pokud je dodává více subjektů.